

# CHOIX des POLLINISATEURS POMMES

## Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies

Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →																																																	
	Groupe de floraison	Transparente Blanche	Transparente de Croncels	Belle de Boskoop	Grenadier	Joseph Musch	Reinette des Capucins	Geneva	Reinette Descardre	Alkmene	Président Roulin	Reinette de Blenheim	Jacques Lebel	Colapuis	Reine des Reinettes	Reinette de Chênée	Belle-Fleur Large Mouche	Gueule de Mouton	Reinette Evagil	Transparente de Lesdain	Cwastresse Double	Radoux	Reinette Hernaut	Gris Braibant	Godivert	Président Van Dievoet	La Paix	Reinette Etoilée	Belle-Fleur de France	Jonathan	Reinette de Waleffe	Cwastresse Simple	Court-Pendu Rose	Belle-Fleur de Brabant	Sabot d'Eijsden	Suntan	Reinette Dubois	Reinette de France												
Transparente Blanche	2	X		X		X	X		X		X																																							
Transparente de Croncels	2		X	X		X	X		X		X																																							
Belle de Boskoop	2			X		X	X		X		X																																							
Grenadier RGF-Gbix	2				(AF)	X	X		X		X																																							
Joseph Musch RGF-Gbix	2			X		X	X		X		X																																							
Reinette des Capucins CRRG	2			X		X	X		X		X																																							
Geneva RGF-Gbix	2-3			X		X	X	X	X		X																																							
Reinette Descardre	3			X		X	X		X		X																																							
Alkmene	3			X		X	X		X		(AF)	X	X																																					
Président Roulin RGF-Gbix	3			X		X	X		X		X	X																																						
Reinette de Blenheim RGF-Gbix	3			X		X	X		X		X	X																																						
Jacques Lebel	4								X		X	X																																						
Colapuis CRRG	4								X		X	X	X																																					
Reine des Reinettes	4								X		X	X																																						
Reinette de Chênée	4								X		X	X																																						
Belle-Fleur Large Mouche, Lanscailler	4								X		X	X																																						
Gueule de Mouton Trad-RGF	4								X		X	X																																						
Reinette Evagil RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Transparente de Lesdain RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Cwastresse Double RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Radoux RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Reinette Hernaut RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Gris Braibant RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Godivert RGF-Gbix	4								X		X	X																																						
Président Van Dievoet RGF-Gbix, Cabarette CRRG	4								X		X	X																																						
La Paix RGF-Gbix	4-5								X		X	X																																						
Reinette Etoilée Trad-RGF	5										X	X	X																																					
Belle-Fleur de France, Belle-Fleur Double	5										X	X	X																																					
Jonathan	5										X	X	X																																					
Reinette de Waleffe RGF-Gbix	5										X	X	X																																					
Cwastresse Simple, Calville des Prairies	6																																																	
Court-Pendu Rose Trad-RGF	6																																																	
Belle-Fleur de Brabant, Belle-Fleur Simple	6																																																	
Sabot d'Eijsden	6																																																	
Suntan	6																																																	
Reinette Dubois RGF-Gbix	6																																																	
Reinette de France Trad-RGF	7																																																	

Groupes simplifiés de floraison : 2=Précoce; 3 = Précoce / Moy; 4=Moyen; 5 = Moy/Tardif; 6 =Tardif; 7 =

= Combinaison fertile     (AF) = Combinaison partiellement auto-fertile     X = Combinaison impossible et/ou pollen non fertile



# CHOIX des POLLINISATEURS POIRES

## Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies



Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →																																			
	Précoce de Trévoux	Nec Plus Meuris	Beurré Alexandre Lucas	Comtesse de Paris	Louise Bonne d'Avranches	Précoce Henin	Madame Grégoire	Ananas de Courtrai	Double Philippe	Beurré Lebrun	Duchesse d'Angoulême	Beurré de Naghin	Beurré Dilly	Poire de Gros	Bronzée d'Enghien	Bon Chrétien Williams	Calebasse à la Reine	Triomphe de Vienne	Seigneur Esperen	Beurré Superfin	Conférence	Beurré Chaboceau	Beurré Hardy	Durondeau	William's Duchess	Légipont	Saint-Rémy	Beurré d'Hardenpont	Saint-Mathieu	Jeanne d'Arc	Joséphine de Malines	Clapp's Favourite	Doyenne du Comice	Jules d'Airoles		
Précoce de Trévoux (F, 1862)	2	±	X			X	X					X																								
Nec Plus Meuris, Beurré d'Anjou RGF-Gblx (B, 1822)	2		X	X			X	X					X																							
Beurré Alexandre Lucas (F, 1870)	2			±			X	X					X																							
Comtesse de Paris (F, 1884)	2		X	X			X	X					X																							
Louise Bonne d'Avranches (F, 1778)	2-3		X		±		X	X					X																							
Précoce Henin RGF-Gblx (B, ~1970)	3		X			X	X	X					X												X	X										
Madame Grégoire RGF-Gblx (B, 1860)	3		X				X	X					X											X	X		X									
Ananas de Courtrai (B, 1784)	3		X				X	X					X											X	X		X									
Double Philippe; Doyenné Boussoch (B, 1800)	3		X				X	X					X											X	X		X									
Beurré Lebrun (F, 1856)	3		X				X	X		±			X											X	X		X									
Duchesse d'Angoulême (F, 1840)	3		X				X	X			X		X											X	X		X									
Beurré de Naghin (B, 1840)	3-4						X	X			X		X											X	X		X									
Beurré Dilly RGF-Gblx (B, 1840)	3-4						X	X				±	X																							
Poire de Gros RGF-Gblx (B, ?)	3-4						X	X					X																							
Bronzée d'Enghien RGF-Gblx (B, 1830)	4						X	X					X	X										X	X		X									
Bon Chrétien Williams (UK, 1770)	4						X	X					X		±									X	X		X									
Calebasse à la Reine (B, 1770)	4						X	X					X			X								X	X		X									
Triomphe de Vienne (F, 1874)	4						X	X					X				±							X	X		X									
Seigneur Esperen (B, 1827)	4						X	X					X					X						X	X		X									
Beurré Superfin (F, 1844)	4						X	X					X											X	X		X									
Conférence (UK, 1884)	4						X	X					X											X	X		X									
Beurré Chaboceau; Jefkespeer (B, ~1790)	4						X	X					X											X	X		X									
Beurré Hardy (F, 1820)	4						X	X					X											X	X		X									
Durondeau (B, 1811)	4						X	X					X											X	X		X									
William's Duchess (UK, 1841)	4						X	X					X											X	X		X									
Légipont, Fondante de Charneux (B, ~1800)	4						X	X					X											X	X		X									
Saint-Rémy (B, ~1850)	4						X	X					X											X	X		X									
Beurré d'Hardenpont (B, 1759)	4-5						X	X					X											X	X		X									
Saint-Mathieu RGF-CRRG	5						X	X					X											X	X		X									
Jeanne d'Arc (F, 1893)	5						X	X					X											X	X		X					X				
Joséphine de Malines (B, 1830)	5						X	X					X											X	X		X					X				
Clapp's Favourite (US, 1860)	6						X	X					X											X	X		X							X		
Doyenne du Comice (F, 1849)	6						X	X					X											X	X		X							X		
Jules d'Airoles (F ou B, 1836)	6						X	X					X											X	X		X							X		X

Groupes simplifiés de floraison : 2=Précoce; 3 = Précoce / Moy; 4 =Moyen; 5 = Moy/Tardif; 6 =Tardif; 7 = Très tardif

- = Combinaison fertile
- = Combinaison possible mais à risque
- ± = Combinaison partiellement autofertile et/ou parthénocarpique
- X = Combinaison impossible et/ou pollen non fertile





# CHOIX des POLLINISATEURS PRUNES

## Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies



Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →	POLLINISATEURS																
		Prune de Prince	Belle de Thuin	Rivers Early Prolific	Monarch	Reine Claude de Bavay	Queen Victoria	Reine-Claude d'Oullins	Bleue de Belgique	Reine-Claude d'Altham	Wignon	Sainte-Catherine	Mirabelle de Metz	Belle de Louvain	Mirabelle de Nancy	Altesse Double	Altesse Simple	
Prune de Prince <sup>RGF-Gblx</sup>	1-2	AF																
Belle de Thuin <sup>RGF-Gblx</sup>	1-2	X																
Rivers Early Prolific	2		AF															
Monarch	2			AF														
Reine Claude de Bavay	2				AF													
Queen Victoria	2-3					AF												
Reine-Claude d'Oullins	3						AF											
Monsieur Hâtif	3							X										
Bleue de Belgique	3								(AF)									
Reine-Claude d'Altham, 'Conducta'	3									X								
Reine-Claude Verte, R.-C. Crottée, 'R.-C. Dorée'	3										X							
Wignon <sup>RGF-Gblx</sup>	3											AF						
Sainte-Catherine <sup>RGF-Gblx</sup>	3-4												AF					
Mirabelle de Metz	4													AF				
Belle de Louvain	4														AF			
Mirabelle de Nancy	4															(AF)		
Altesse Double	4																AF	
Altesse Simple	5																	AF

Groupes simplifiés de floraison: 1 = très précoce; 2 = précoce; 3 = moyen; 4 = tardif; 5 = très tardif

- = Combinaison fertile
- AF = Combinaison compatible, variété auto-fertile
- (AF) = Combinaison partiellement auto-fertile
- X = Combinaison impossible et/ou pollen non fertile

# CHOIX des POLLINISATEURS CERISES

## Tableau croisé définissant les pollinisateurs adaptés aux variétés choisies

Variétés plantées ↓	POLLINISATEURS →															
	Groupe incompatibilité	Groupe de floraison	Helshoven	Ulster	Stella'	Kordia'	Big Burlat'	'Early Rivers	Bigarreau Ghijssens	Castor'	'Annabella'	Schneider's	Hedelfinger	Sam'	Star'	Regina'
<b>Helshoven</b> <i>RGF-Gblx</i>	S1S3	1-2	X													
<b>Ulster</b>	S3S4	2		X		X										
<b>Stella</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S4*	2			AF											
<b>Kordia'</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S4	2		X		X										
<b>Bigarreau Burlat</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S9	2					X									
<b>Early Rivers</b>	S1S2	2						X	X							
<b>Bigarreau Ghijssens</b> <i>RGF-Gblx</i>	S1S2	3						X	X							
<b>Castor'</b> <i>Trad-RGF</i>	S1S12	3							X							
<b>Annabella</b> <i>Trad-RGF</i>	S1S5	3								X						
<b>Schneider's Späte Knorpelkirsche'</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S12	3									X					
<b>Hedelfinger Riesenkirche</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S5	4										X				
<b>Sam'</b> <i>Trad-RGF</i>	S2S4	4-5											X			
<b>Star'</b> <i>Trad-RGF</i>	S3S4	4-5												X		
<b>Regina</b> <i>Trad-RGF</i>	S1S3	5													X	

Groupes simplifiés de floraison: 1 = très précoce; 2 = précoce; 3 = moyen; 4 = tardif; 5 = très tardif

  = Combinaison fertile     
 X = Combinaison impossible et/ou pollen non fertile  
AF = Variété auto-fertile